2021

ertex sicuralarm-MIG

ertl-glas.at

DEFINITION ERTEX SICURALARM-MIG

Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) mit integrierter Einbruchmeldefunktion der Kategorie C. Die, sabotagesicher im SZR eingeschlossene Alarmabgabeeinheit, ist mit VdS-Anerkennung Nr. G102055 für derartige Anwendungsfälle zugelassen

Mit Sicherheit gebaut

ertl glas
EGGER GLAS
ERTL GLAS UNTERNEHMENSGRUPPE

ertex sicuralarm-MIG

Definition

ertex®sicuralarm-MIG der EMA-Klasse C ist geprüftes und zertifiziertes Alarm-Isolierglas für Einbruchmeldeanlagen. Anerkannt und mit Vds-Nr. G102055 beglaubigt vom Verband der Schadensversicherer e. V. (VdS) unter der Bezeichnung „ISO–sichtbar“

Technische Daten

- **MIG-Herstellgröße**
  max. 6000 x 3000mm
- **Gesamtdicke**
  max. 100mm
- **MIG-Randverbundhöhe Standard:**
  15mm
- **Alarmanschlusskabellänge:**
  ca. 0,3m
  Option: Verlängerungskabel (3m, 6m, 10m) inklusive systemkompatibler Steckverbindung

Sicherheitseigenschaften

Bei **ertex®sicuralarm**-MIG besteht die, zum möglichen Eindringversuch gerichtete Glaseinheit aus thermisch vorgespanntem Kalknatron ESG mit in die Glasoberfläche eingeschmolzener Alarmschleife. ESG zerspringt bei Bruchauslösung aufgrund der hohen Energie, die in dem Eigenspannungszustand gespeichert war, in kleine, würfelförmige Bruchstücke. Die dadurch aktivierte (unterbrochene) Alarmeinheit meldet die außergewöhnliche Einwirkung unmittelbar – also zeitlich noch vor dem Überwindungsversuch.

Leistungsumfang und Leistungsgrenze

Jede von uns gefertigte **ertex®sicuralarm**-MIG Einheit wird werkseitig hinsichtlich Widerstand gemessen, dokumentiert und mittels beigepacktem Protokoll bestätigt.

Unsere Gewährleistung für **ertex®sicuralarm**-MIG endet an der Steckverbindungseinheit des ca.300mm langen, mit der Glaseinheit untrennbar verbundenen Anschlusskabels.

Leistungsumfang

Aus Gründen der Gewährleistung und Anlagensicherheit empfehlen wir, den Anschluss an eine Alarmanlage nur durch ein konzessioniertes Fachunternehmen durchführen zu lassen.

Liefer- und Leistungsumfang einer ertex® sicuralarm-MIG Einheit

Die Leistungsgrenze ist die Anschlussbuchse am Ende der ca. 300mm langen Systemverbindung.

Die Funktions-Einheit kann aus allen thermisch vorspannbaren Basisglassorten hergestellt werden. Low-e und sonstige Schichten auf Glasoberfläche 2 sind technisch nur als „Festmaß-Lohnbeschichtung" möglich. Aus der Komplettierung mit durch Abstandhalter getrennte, allfällig beschichtete Scheiben, oder mit entsprechendem VSG, entsteht das Gesamtprodukt **ertex®sicuralarm**-MIG.
Bitte beachten Sie, dass wir aus Gründen der Zulassung ausschließlich Mehrscheiben-Isolierglas (auch Dreischeiben-MIG) in Verkehr bringen.

Die Vorteile auf einen Blick

- Nach den strengen Richtlinien des VdS geprüft und zertifiziert
- Kompatibilität mit jeder handelsüblichen Alarmanlage
- Modernste und sicherste Form der Glasflächenüberwachung
- Alarmierung generell und zuverlässig an der exponierten Seite
- Effektivste Alarmauslösung
- Kombinierbar mit geprüften angriffhemenden Glaskomponenten
- Uneingeschränkter Reinigungskomfort durch dezente, im Isolierglasscheibenzwischenraum evakuierte Geberschleife
- Einfache Montage durch Steckersystem
- Hervorragende Kosten/Nutzen Relation

Gewährleistung

Bei Einhaltung der von uns schriftlich zur Verfügung gestellten Verglasungs- und Montagerichtlinien gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen (für nicht bewegliche Sachen – 3 Jahre).

www.skdm.at

Unternehmensgruppe

ERTL GLAS AKTIENGESELLSCHAFT
Franz-Kollmann-Straße 3
A-3300 Amstetten
info@ertl-glas.at
Tel.: +43/7472/62 700
Fax: +43/7472/64 472
www.ertl-glas.at

FILIALBETRIEB WAIDHOFEN/YBBS
Urltalstraße 13
A-3340 Waidhofen a. d. Ybbs
Tel.: +43/7442/52 568

EGGER GLAS GMBH
Isolier- u. Sicherheitsglaserzeugung
Gersdorf 105
A-8212 Pischelsdorf
office@egger-glas.at
Tel.: +43/3113/3751-0
Fax: +43/3113/3751-21

EGGER GLAS GMBH
Isolier- u. Sicherheitsglaserzeugung
Holochergasse 11
A-1150 Wien
office.wien@egger-glas.at
Tel.: +43/1/786 57 92
Fax: +43/1/786 57 92-13

ERTL GLAS S.R.O.
Zděbradská 60
CZ-25101 Říčany-Jažlovice
info@ertlglas.cz
Tel.: +420 323637 480
Fax: +420 323637 485

WMA-GLASS S.R.O.
Školní 70
CZ-463 31 Chrastava
Tel.: +420 724 955 297
Fax: +420 482 720 020
www.wma-glass.cz

ERTL GLAS AG
Vertrieb Deutschland
Florian Fuchs
fuchs@ertl-glas.at
Tel.: +49/177/21 44 770

HOTEL EXEL****
Alte Zeile 14
A-3300 Amstetten
office@hotelexel.com
Tel.: +43/7472/25 888
Fax: +43/7472/25 888-25
www.hotelexel.com

ERTL GLAS STEKLO PROIZVODNJA STEKLA D.O.O.
Kolodvorska Ulica 22
SLO-1310 Ribnica
info@ertl-glas.si
Tel: +386 1 83 50 500
Fax: +386 1 83 50 510
www.ertl-glas.si

702.466/05.2021/sicuralarm-MIG • Bildnachweis: Manfred Beham • ERTL GLAS AG

ertl glas
EGGER GLAS
ERTL GLAS UNTERNEHMENSGRUPPE

ertl-glas.at